

Baumusterprüfbescheinigung

Certificate of Type examination

Name der zugelassenen Stelle:
Name of the approved body:

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Krugerstraße 16
A-1015 Wien
ID-Nr.: 0408

Nummer der Baumusterprüfung:
Number of type examination:

TÜV-A-AT-1/09/019 FKTV

1. Art, Kategorie, Typ und Fabrik- oder Handelsmarke:
Category, type and make or trade name:

Verriegelungseinrichtung für waagrecht bewegte Fahrkorb-Schiebetüren, Type: AMDC2-R5
Locking device for horizontally sliding car doors, type: AMDC2-R5

2. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:

WITTUR GmbH
Sowitschstraße 1
A-3270 Scheibbs
AUSTRIA

3. Name und Anschrift des Inhabers der Bescheinigung:
Name and address of certificate holder:

KONE Corporation
Kartanontie 1
FIN-00330 Helsinki
FINLAND

4. Datum der Vorlage zur Zertifizierung:
Date of submission for certification:

28.09.2009

5. Aufgrund folgender Vorschrift ausgestellte Bescheinigung:
Certificate issued on the basis of the following requirement:

EN81-1: 1998-08
EN81-2: 1998-08

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

6. Prüfstelle:
Test laboratory:
- TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH
Krugerstraße 16
A-1015 Wien
7. Datum und Nummer des Prüfprotokolls:
Date and number of laboratory report:
- 2009 - AT - EP / 0077 vom / *dated* 08.01.2010
8. Datum der Prüfung:
Date of examination::
- 24.11.2009
9. Folgende, mit der Bescheinigungsnummer gekennzeichnete Unterlagen sind dieser Bescheinigung beigelegt:
Following documents, indicated with the certificate number are annexed to this certificate:
- Zeichnung, car door operator side opening, 606964 vom 16.09.2009
Zeichnung, car door contact complete – lock, 900669 vom 16.08.2002
10. Zusätzliche Angaben:
Additional information:
- 10.1 Art und Verwendungsbereich des Türverschlusses
Type and scope of use of the door locking device
- Verriegelungseinrichtung, Typ AMDC2-R5, mit Hakenriegel für waagrecht bewegte, einseitig öffnende, zweiblättrige Fahrkorb-Schiebetüren mit maschineller Betätigung.
Door locking device type AMDC2-R5 with lock hook for horizontally moving, side opening, two panel, power operated car sliding door.
- 10.2 Zulässige Türabmessungen
Allowed door dimensions
- | lichte Türbreite
<i>door width</i> | lichte Türhöhe
<i>door height</i> | max. Masse eines Türblattes
<i>max. mass single door panel</i> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 700 mm - 1000 mm | 1900 - 2100 mm | 26 kg |
- 10.3 Nennwerte der elektrischen Sicherheitseinrichtungen
Nominal value of the electrical safety components
- Wechselstrom 230 V / 2A
Alternating current

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH



TÜV-A-AT-1/09/019 FKTV



10.4 Diese Bescheinigung entspricht aus rechtlichen Gründen keiner EG-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Anhang V Abschnitt A (EG-Baumusterprüfung für Sicherheitsbauteile) der Richtlinie 95/16/EG.
This certificate is not an EC-type-examination according to annex V par. A (EC-type-examination for safety components) of directive 95/16/EC.

11. Diese Bescheinigung darf nur im Ganzen mit den Unterlagen nach Pkt. 9 verbreitet werden.
Spread of this certificate allowed just complete together with documents according point 9.

10.01.2010
Ausstellungsdatum
Date of issue



Ing. Stephan STOERMER
Leiter der Prüfstelle
Head of examination & testing

DI Gottfried JUNG
Certifying Department

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | 證書 | 인증서

